plastetik

DR. MED. HANS-HERMANN WÖRL



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

Lifting προσώπου

Όλα τα σημαντικά για τη θεραπεία, την προετοιμασία, την ημέρα της επέμβασης και την επούλωση – για να τα διαβάσετε με την ησυχία σας και ως βάση για τη συμβουλευτική σας συνάντηση.

Αυτές οι πληροφορίες για ασθενείς μεταφράστηκαν με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης. Είναι πιθανά μεταφραστικά λάθη – δεσμευτική είναι η γερμανική έκδοση.

Plastetik GmbH · Bürgerstraße 14 · 81925 München · info@dr-woerl.de

Ενημέρωση 06.11.2026

Lifting προσώπου – φυσική ανανέωση, χωρίς την εικόνα του «τραβηγμένου» προσώπου

Το lifting προσώπου είναι η πιο ριζική και πιο διαρκής μορφή ανανέωσης του προσώπου. Όταν εκτελείται σωστά, επιστρέφει στο πρόσωπο τη φυσική του έκφραση – χωρίς να αλλάζει τα ατομικά σας χαρακτηριστικά.

ΤΕΧΝΙΚΗ	ΠΑΡΑΜΟΝΗ	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ	ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ
deep-plane-SMAS	συνήθως 1–2 νύχτες νοσηλεία	συνήθως μετά από 10–14 ημέρες	κατόπιν συνεννόησης

Με τα χρόνια το πρόσωπο χάνει τη σφριγηλότητά του: τα μάγουλα πέφτουν, η γραμμή του πηγουνιού χάνει την καθαρότητά της, στον λαιμό σχηματίζονται ρυτίδες. Οι κρέμες και οι ενέσιμες θεραπείες φτάνουν εδώ στα όριά τους, επειδή η αιτία βρίσκεται στις βαθύτερες στιβάδες των ιστών. Ακριβώς εκεί παρεμβαίνει ένα σύγχρονο lifting προσώπου.

Γιατί το πρόσωπο είναι η εξειδίκευσή μου

Η ιδιαίτερη κλινική και επιστημονική μου εξειδίκευση ήταν για πολλά χρόνια η κρανιοπροσωπική χειρουργική. Εκεί διορθώνονται σύνθετες αλλοιώσεις των οστών και των μαλακών μορίων του κρανίου και του προσώπου – για παράδειγμα συγγενείς δυσμορφίες, συνέπειες ατυχημάτων ή η αποκατάσταση μετά από επεμβάσεις όγκων. Τη διεύθυνση αυτού του τμήματος ως επιμελητής μου την ανέθεσε ο καθηγητής Mühlbauer.

Αυτή η εργασία απαιτεί πολύ ακριβή γνώση της ανατομίας του προσώπου: της πορείας των νεύρων, των αγγείων και των στιβάδων του συνδετικού ιστού. Ακριβώς αυτή η γνώση είναι η καλύτερη προϋπόθεση για αισθητικές επεμβάσεις στο πρόσωπο – από το mini lifting έως το κλασικό deep-plane lifting προσώπου, από την ανόρθωση μέσου προσώπου και λαιμού έως το lifting μετώπου.

Η τεχνική deep-plane-SMAS

Στις παλαιότερες μεθόδους lifting τεντωνόταν κυρίως το δέρμα. Το αποτέλεσμα συχνά έδειχνε τεντωμένο ή σαν «μάσκα» και δεν διαρκούσε πολύ, επειδή το δέρμα υποχωρεί όταν βρίσκεται υπό τάση.

Με την τεχνική deep-plane-SMAS επανατοποθετώ τις βαθύτερες στιβάδες των ιστών και επαναφέρω τις περιοχές που έχουν πέσει σε αρμονικές αναλογίες, χωρίς να θέτω το δέρμα υπό τάση. SMAS σημαίνει «επιφανειακό μυοαπονευρωτικό σύστημα» – μια στιβάδα συνδετικού ιστού που στηρίζει το πρόσωπο σαν δίχτυ. Όταν αποκολλάται στο σωστό σημείο και επανατοποθετείται, το δέρμα ακολουθεί χωρίς τάση.

- Φυσική έκφραση του προσώπου αντί για τεντωμένο δέρμα
- Η εκφραστικότητα του προσώπου διατηρείται
- Τα μάγουλα, η γραμμή του πηγουνιού και ο λαιμός αντιμετωπίζονται μαζί
- Οι ουλές κρύβονται σε φυσικές πτυχές του δέρματος και στη γραμμή των μαλλιών

Για ποιους ενδείκνυται ένα lifting προσώπου

Ένα lifting προσώπου μπορεί να είναι σκόπιμο, όταν βαθιές ρυτίδες, περιοχές του προσώπου που έχουν πέσει και χαμένα περιγράμματα καθορίζουν την εμφάνιση – για παράδειγμα «σακουλάκια» στη γνάθο, ασαφής γραμμή πηγουνιού ή έντονες ρινοπαρειακές πτυχές. Καθοριστικά δεν είναι η ηλικία, αλλά τα ευρήματα, η γενική κατάσταση της υγείας σας και οι προσδοκίες σας.

> Ένα πετυχημένο lifting προσώπου δεν γίνεται αντιληπτό – δείχνει απολύτως φυσικό.

Δεν απαιτεί κάθε ζήτημα χειρουργική επέμβαση. Μερικές φορές αρκεί μια διόρθωση βλεφάρων, μια ανόρθωση λαιμού ή μια θεραπεία ρυτίδων. Και αυτό είναι μέρος μιας ειλικρινούς συμβουλευτικής.

Ποια παραλλαγή ταιριάζει; Μια επισκόπηση

Ο όρος «lifting προσώπου» είναι συλλογικός. Πίσω από τη λέξη κρύβονται επεμβάσεις πολύ διαφορετικής έκτασης:

- **Ανόρθωση δέρματος με μικρή τομή (συχνά αποκαλείται «S-Lift»):** Η τομή γίνεται μπροστά και γύρω από το αυτί· τεντώνονται κυρίως το δέρμα και ο υποδόριος ιστός. Κατάλληλη σε μικρή πτώση των ιστών, συχνά δυνατή με τοπική αναισθησία, με σύντομη ανάρρωση – η επίδραση όμως είναι πιο περιορισμένη.
- **SMAS και deep-plane lifting:** Εκτός από το δέρμα ανυψώνεται και η υποστηρικτική στιβάδα συνδετικού ιστού και μυών. Αυτή είναι η οδός, όταν τα μάγουλα, η γραμμή του πηγουνιού και ο λαιμός έχουν πέσει μαζί.
- **Lifting μέσου προσώπου:** Μέσω μιας τομής ακριβώς κάτω από τις βλεφαρίδες ανυψώνεται ο ιστός των μάγουλων που έχει πέσει – συχνά μαζί με διόρθωση του κάτω βλεφάρου.
- **Lifting λαιμού, μετώπου και φρυδιών:** συμπληρώνουν το lifting προσώπου ή εφαρμόζονται μεμονωμένα – περισσότερα στο lifting λαιμού και μετώπου.

Όροι όπως «mini», «midi» ή «maxi lift» δεν έχουν ενιαίο ορισμό. Καθοριστικό δεν είναι το όνομα, αλλά ποια στιβάδα, σε ποιο σημείο και σε ποιο βαθμό ανορθώνεται.

Συνδυάζεται εύκολα

Ένα lifting προσώπου ανορθώνει και επανατοποθετεί – δεν αναπληρώνει όμως όγκο. Γι' αυτό μπορεί να συμπληρωθεί σκόπιμα, για παράδειγμα με αυτόλογο λίπος για βυθισμένες περιοχές, με βλεφαροπλαστική ή με ενέσιμη θεραπεία για λεπτές ρυτίδες.

Προετοιμασία: τι είναι σημαντικό πριν από την επέμβαση

- **Φωτογραφίες από νεότερη ηλικία** βοηθούν να καθορίσουμε μαζί τον στόχο.
- **Προεγχειρητικές εξετάσεις** όπως γενική αίματος και, εφόσον χρειάζεται, ηλεκτροκαρδιογράφημα – μέσω του οικογενειακού σας ιατρού ή σε εμάς.
- **Αντιπηκτικά φάρμακα** (για παράδειγμα παυσίπονα που περιέχουν ακετυλοσαλικυλικό οξύ) να διακόπτονται περίπου δύο εβδομάδες πριν μόνο κατόπιν συνεννόησης με ιατρό.
- **Νικοτίνη και αλκοόλ** να αποφεύγονται κατά το δυνατόν τουλάχιστον δύο εβδομάδες πριν και μετά την επέμβαση – αυτό μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο διαταραχών επούλωσης.

Πότε ένα lifting προσώπου δεν είναι η σωστή οδός

Σε σοβαρές οξείες ασθένειες η επέμβαση αναβάλλεται. Απαιτείται επιφυλακτικότητα σε τάση για υπερτροφικές ουλές – καθώς και όταν η προσδοκία από την επέμβαση υπερβαίνει την εμφάνιση, για παράδειγμα η επίλυση προσωπικών προβλημάτων. Και γι' αυτό μιλάμε ανοιχτά.

Διαδικασία: από τη συμβουλευτική έως τη μετεγχειρητική παρακολούθηση

01 **Συμβουλευτική και εξέταση**
Συζητάμε τις επιθυμίες σας, εξετάζω το δέρμα, τους ιστούς και τις αναλογίες του προσώπου σας και σας εξηγώ τι είναι εφικτό.

02 **Σχεδιασμός**
Καθορίζουμε την προσέγγιση – για παράδειγμα αν θα αντιμετωπιστούν επίσης ο λαιμός ή το μέσο πρόσωπο – και διευκρινίζουμε την αναισθησία, την προετοιμασία και τα φάρμακα.

03 **Ενημέρωση**
Λαμβάνετε αναλυτική ενημέρωση για τη διαδικασία, τους κινδύνους και τις εναλλακτικές λύσεις και έχετε επαρκή χρόνο σκέψης.

04 **Επέμβαση**
Στο κλασικό lifting προσώπου συνιστώ νοσηλεία μίας έως δύο νυχτών.

05 **Μετεγχειρητική παρακολούθηση**
Τις πρώτες εβδομάδες βλεπόμαστε τακτικά. Η διάρκεια της επούλωσης διαφέρει από άτομο σε άτομο· συνήθως μετά από 10 έως 14 ημέρες μπορείτε να επιστρέψετε στην κοινωνική ζωή.

Μετά την επέμβαση

Τα οιδήματα και τα αιματώματα είναι φυσιολογικά τις πρώτες ημέρες και υποχωρούν σταδιακά. Η ψύξη, ο ανυψωμένος κορμός κατά τον ύπνο και η σωματική ξεκούραση υποστηρίζουν την επούλωση. Από τον αθλητισμό, τη σάουνα και την έντονη έκθεση στον ήλιο θα πρέπει να απέχετε για μερικές εβδομάδες – την ακριβή χρονική στιγμή τη συζητάμε στη μετεγχειρητική παρακολούθηση.

Το τελικό αποτέλεσμα φαίνεται μετά από μερικούς μήνες, όταν έχουν υποχωρήσει πλήρως και τα ελαφρά οιδήματα. Η φυσική διαδικασία γήρανσης συνεχίζεται, ένα σωστά εκτελεσμένο lifting προσώπου όμως έχει αποτέλεσμα για πολλά χρόνια.

Οι κίνδυνοι συζητούνται ανοιχτά

Κάθε επέμβαση εγκυμονεί κινδύνους. Στο lifting προσώπου περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων μετεγχειρητική αιμορραγία και αιματώματα, διαταραχές επούλωσης τραυμάτων, εμφανείς ουλές, παροδικές διαταραχές αισθητικότητας και – σπάνια – τραυματισμός νεύρων του προσώπου. Το κάπνισμα, ορισμένα φάρμακα και προϋπάρχουσες παθήσεις αυξάνουν τον κίνδυνο. Η άρτια γνώση σύνθετων χειρουργικών τεχνικών και η ακριβής γνώση της ανατομίας είναι γι' αυτό η σημαντικότερη προϋπόθεση. Στη συζήτηση ενημέρωσης εξετάζουμε όλα τα σημεία ένα προς ένα.

Συχνές ερωτήσεις

Σε ποια ηλικία είναι σκόπιμο ένα lifting προσώπου;

Δεν υπάρχει «σωστή» ηλικία. Καθοριστικά είναι τα ευρήματα, η ποιότητα των ιστών και η κατάσταση της υγείας σας. Στη συμβουλευτική συνεδρία διευκρινίζω αν για εσάς είναι πιο κατάλληλο ένα lifting προσώπου ή μια μικρότερη επέμβαση.

Φαίνεται κανείς «χειρουργημένος» μετά από ένα lifting προσώπου;

Ακριβώς αυτό επιδιώκει να αποφύγει η τεχνική deep plane. Επειδή ανορθώνονται οι βαθύτερες στιβάδες και όχι το δέρμα, η έκφραση παραμένει φυσική. Στόχος είναι να δείχνετε ξεκούραστοι – όχι αλλαγμένοι.

Πόσο διαρκεί ένα lifting προσώπου;

Η διάρκεια εξαρτάται από τους ιστούς, τον τρόπο ζωής και την προδιάθεση. Ένα lifting προσώπου δεν σταματά τη διαδικασία γήρανσης, γυρίζει όμως κατά κάποιον τρόπο το ρολόι πίσω. Πολλές ασθενείς και πολλοί ασθενείς επωφελούνται για δέκα χρόνια και περισσότερο.

Μπορώ να συνδυάσω ένα lifting προσώπου με άλλες επεμβάσεις;

Συχνά συνδυάζονται το lifting προσώπου, η ανόρθωση λαιμού και η βλεφαροπλαστική, επειδή μαζί δίνουν μια αρμονική συνολική εικόνα. Αν αυτό είναι σκόπιμο, το αποφασίζουμε μετά την εξέταση.

Πότε μπορώ να επιστρέψω στην κοινωνική ζωή;

Συνήθως μετά από 10 έως 14 ημέρες. Τα ελαφρά οιδήματα μπορούν τότε κατά κανόνα να καλυφθούν καλά. Για σημαντικές υποχρεώσεις καλό είναι να υπολογίσετε λίγο περισσότερο περιθώριο.

Τι είναι ένα «lifting προσώπου χωρίς χειρουργείο»;

Με αυτό εννοούνται μη χειρουργικές μέθοδοι, όπως ενέσιμες θεραπείες, αυτόλογο λίπος, lifting με νήματα ή εστιασμένοι υπέρηχοι. Σε ήπια ευρήματα μπορούν να επιτύχουν πολλά, όταν όμως οι ιστοί έχουν πέσει σημαντικά και υπάρχει περίσσεια δέρματος, δεν αντικαθιστούν μια χειρουργική επέμβαση.

Ποιες ουλές παραμένουν;

Ανάλογα με την τεχνική, οι τομές γίνονται στη γραμμή των μαλλιών στον κρόταφο, κατά μήκος της φυσικής πτυχής μπροστά από το αυτί και πίσω από το αυτί. Κατά κανόνα ξεθωριάζουν σε λεπτές γραμμές.

Τι πρέπει να προσέξω πριν από την επέμβαση;

Να διακόπτετε τα αντιπηκτικά φάρμακα μόνο κατόπιν συνεννόησης, κατά το δυνατόν να μην καπνίζετε και να μην πίνετε αλκοόλ. Όλα τα σημεία τα λαμβάνετε εκ των προτέρων γραπτώς.

Lifting προσώπου – η διαδικασία βήμα προς βήμα

Από την πρώτη συμβουλευτική συνεδρία έως το τελικό αποτέλεσμα: εδώ βλέπετε πώς συνήθως προετοιμάζεται, πραγματοποιείται και παρακολουθείται μετεγχειρητικά ένα lifting προσώπου – ώστε να γνωρίζετε τι σας περιμένει.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ	ΠΑΡΑΜΟΝΗ	ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΑΦΕΣ	ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
μερικές εβδομάδες	συνήθως 1–2 νύχτες νοσηλεία	συνήθως μετά από 10–14 ημέρες	μετά από μερικούς μήνες

Το lifting προσώπου είναι μια επέμβαση που μπορεί να προγραμματιστεί. Όποιος γνωρίζει τη διαδικασία μπορεί να προετοιμαστεί καλά και να υπολογίσει ρεαλιστικά τον χρόνο επούλωσης. Τα παρακάτω βήματα δείχνουν τη **συνήθη** πορεία – η δική σας εξατομικευμένη διαδικασία καθορίζεται στη συμβουλευτική συνεδρία.

Η διαδικασία με μια ματιά

01

ΜΕΡΙΚΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ ΠΡΙΝ

Προετοιμασία

Συμβουλευτική συνεδρία, εξέταση, ενημέρωση και σχεδιασμός. Συζητούνται τα φάρμακα και το κάπνισμα.

02

ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ

Επέμβαση

Lifting προσώπου deep plane υπό αναισθησία· στη συνέχεια κατά κανόνα μία έως δύο νύχτες νοσηλεία.


03

ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ ΕΩΣ ΜΗΝΕΣ

Μετεγχειρητική φροντίδα

Τα οιδήματα υποχωρούν, γίνονται έλεγχοι και αφαίρεση ραμμάτων· το τελικό αποτέλεσμα φαίνεται μετά από μερικούς μήνες.

Τι συμβαίνει κατά την επέμβαση



Σχηματική απεικόνιση της αρχής. Η θέση και το μήκος των τομών εξαρτώνται από τα ευρήματα.

Φάση 1: Προετοιμασία

01 **Συμβουλευτική συνεδρία**
Συζητάμε τις επιθυμίες σας, εξετάζω το δέρμα, τους ιστούς και τις αναλογίες του προσώπου και εξηγώ τι είναι ρεαλιστικά εφικτό.

02 **Σχεδιασμός**
Καθορίζουμε αν, για παράδειγμα, θα αντιμετωπιστούν ταυτόχρονα ο λαιμός, το μέσο πρόσωπο ή τα βλέφαρα.

03 **Προεγχειρητικές εξετάσεις**
Ανάλογα με την ηλικία και την κατάσταση της υγείας περιλαμβάνονται εργαστηριακές εξετάσεις και, εφόσον χρειάζεται, περαιτέρω εξετάσεις.

04 **Φάρμακα**
Σκευάσματα που επηρεάζουν την πήξη του αίματος διακόπτονται προσωρινά – μόνο κατόπιν συνεννόησης με ιατρό.

05 **Κάπνισμα**
Η νικοτίνη επιδεινώνει την αιμάτωση και την επούλωση των τραυμάτων. Εάν είναι δυνατόν, αποφύγετέ το μερικές εβδομάδες πριν και μετά την επέμβαση.

06 **Ενημέρωση**
Λαμβάνετε λεπτομερή ενημέρωση για τη διαδικασία, τους κινδύνους και τις εναλλακτικές λύσεις – με επαρκή χρόνο για σκέψη.

07 **Οργάνωση**
Προγραμματίστε συνοδό για την έξοδο από την κλινική, άδεια από την εργασία και βοήθεια στο σπίτι τις πρώτες ημέρες.

Φάση 2: Η ημέρα της επέμβασης

01 **Άφιξη και προετοιμασία**
Έρχεστε νηστικοί· συζητάμε τις τελευταίες ερωτήσεις.

02 **Σχεδίαση**
Οι τομές και οι περιοχές θεραπείας σημειώνονται στο δέρμα σε καθιστή θέση.

03 **Αναισθησία**
Το lifting προσώπου γίνεται υπό αναισθησία· το είδος της το καθορίζουμε εκ των προτέρων μαζί με τον αναισθησιολόγο.

04 **Επέμβαση**
Μέσω διακριτικών τομών μπροστά και πίσω από το αυτί αποκολλάται η βαθιά στιβάδα ιστών (SMAS) και επανατοποθετείται μαζί με τα τμήματα που έχουν χαλαρώσει. Το περιττό δέρμα αφαιρείται χωρίς τάση.

05 **Επίδεση και αφύπνιση**
Ένας ελαφρύς επίδεσμος κεφαλής προστατεύει τα τραύματα· σας παρακολουθούμε στην αίθουσα ανάνηψης.

06 **Νοσηλεία**
Στο κλασικό lifting προσώπου συνιστώ μία έως δύο νύχτες νοσηλεία.

Φάση 3: Μετεγχειρητική φροντίδα και επούλωση

Ημέρα 1–2
ψυχρά επιθέματα, ανυψωμένο το άνω μέρος του σώματος, έλεγχος των τραυμάτων, έξοδος από την κλινική

Εβδομάδα 1
τα οιδήματα και οι εκχυμώσεις είναι πιο έντονα και στη συνέχεια υποχωρούν· τα ράμματα αφαιρούνται μετά από μερικές ημέρες

Εβδομάδα 2
συνήθως ξανά έτοιμοι για κοινωνικές επαφές (μετά από 10–14 ημέρες)· τα ελαφρά οιδήματα μπορούν να καλυφθούν

Εβδομάδα 4–6
άθληση, σάουνα και έντονος ήλιος ξανά δυνατά κατόπιν συνεννόησης

Μήνας 3–6
τα λεπτά οιδήματα έχουν υποχωρήσει, οι ουλές ξεθωριάζουν – το αποτέλεσμα έχει ωριμάσει

Τις πρώτες ημέρες βοηθούν τα ψυχρά επιθέματα, ο ύπνος με ανυψωμένο το άνω μέρος του σώματος και η σωματική ξεκούραση. Στα ραντεβού ελέγχου εξετάζω την πορεία της επούλωσης και συζητώ μαζί σας το επόμενο βήμα.

Επικοινωνήστε αμέσως μαζί μας, εάν η μία πλευρά πρηστεί σημαντικά περισσότερο από την άλλη, ο πόνος αυξηθεί ξαφνικά, εμφανιστεί πυρετός ή ένα τραύμα εκκρίνει υγρό ή κοκκινίσει.

Η λίστα ελέγχου σας

- Φέρτε τη λίστα των φαρμάκων σας στη συμβουλευτική συνεδρία
- Διακόψτε έγκαιρα το κάπνισμα
- Οργανώστε συνοδό για την έξοδο από την κλινική
- Ετοιμάστε ψυχρά επιθέματα και άνετα ρούχα που κουμπώνουν μπροστά
- Προγραμματίστε δύο εβδομάδες χωρίς σημαντικές δημόσιες υποχρεώσεις

Συχνές ερωτήσεις για τη διαδικασία

Πόσο διαρκεί η επέμβαση;

Αυτό εξαρτάται από την έκταση – για παράδειγμα, από το αν θα αντιμετωπιστούν ταυτόχρονα ο λαιμός ή τα βλέφαρα. Την αναμενόμενη διάρκεια σας την αναφέρω κατά τον σχεδιασμό.

Θα έχω έντονους πόνους μετά το lifting προσώπου;

Οι περισσότεροι αισθάνονται κυρίως τάση και μούδιασμα παρά έντονο πόνο. Θα λάβετε μαζί σας παυσίπονα.

Πότε μπορώ να λούσω και να βάψω ξανά τα μαλλιά μου;

Το λούσιμο είναι συνήθως δυνατό μετά από λίγες ημέρες· για τη βαφή θα πρέπει να περιμένετε μερικές εβδομάδες. Ακριβείς οδηγίες λαμβάνετε γραπτώς.

Το επόμενο βήμα σας

Τίποτα δεν μπορεί να αντικαταστήσει μια προσωπική συμβουλευτική συνάντηση. Εκεί απαντώ στις ερωτήσεις σας και διευκρινίζουμε μαζί τι έχει νόημα για εσάς.

Ραντεβού online: www.plastetik.de/el/rantevou/
Τηλέφωνο: +49 89 987855 · **E-mail:** info@dr-woerl.de
Περισσότερες πληροφορίες: www.plastetik.de/el/lifting-prosopou/

Dr. med. Hans-Hermann Wörl · Ειδικός Πλαστικής και Αισθητικής Χειρουργικής · Plastetik GmbH

Σημαντική σημείωση: Αυτές οι πληροφορίες έχουν γενικό ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν αντικαθιστούν την προσωπική ιατρική συμβουλευτική και ενημερωτική συζήτηση. Οι διαδικασίες, τα χρονικά διαστήματα και η πορεία της επούλωσης αποτελούν τυπικές τιμές και μπορεί να διαφέρουν από άτομο σε άτομο. Ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα δεν μπορεί να υποσχεθεί.

Αυτές οι πληροφορίες για ασθενείς μεταφράστηκαν με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης. Είναι πιθανά μεταφραστικά λάθη – δεσμευτική είναι η γερμανική έκδοση.

Πηγές εικόνων:

- Porträt Dr. Wörl in Praxiskleidung: © Lukas Schramm Fotografie (Nutzungsrechte: Dr. med. Hans-Hermann Wörl), alle Rechte vorbehalten; verkleinert, WebP
- Dr. Wörl untersucht Kinn- und Halslinie einer Patientin: © Lukas Schramm Fotografie (Nutzungsrechte: Dr. med. Hans-Hermann Wörl), alle Rechte vorbehalten; verkleinert, WebP
- Dr. Wörl im Operationssaal: © Lukas Schramm Fotografie (Nutzungsrechte: Dr. med. Hans-Hermann Wörl), alle Rechte vorbehalten; verkleinert, WebP
- Σχηματικά σχέδια: ίδιες απεικονίσεις (KnoCo UG για την Plastetik GmbH)